

г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Владивостокская, 9/1, каб.300  
тел. 46-75-93

---

(место составления акта)

22 февраля 2017 года.

(дата составления акта)

09-00 часов

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица  
№ 17**


**По адресу:** г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 46.

**На основании:** Распоряжения от 20 января 2017 года № 17 руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Н.И. Ждановой

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:** Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 46» Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Дата и время проведения проверки:** с 26 января 2017 года с 11 час 00 мин. по 21 февраля 2017 года 15 час. 00 мин. 20 рабочих дней /48 часов

**Акт составлен:** должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю - главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Дзицук Светланой Александровной.

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:** 23.01.2017 в 10-00 час. директора МБОУ «Лицей № 46» Углицких Т.И. 

**Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лица, проводившие проверку:** главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Дзицук Светлана Александровна, с привлечением в качестве экспертов специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (свидетельство об аккредитации от 12.05.2015 г №А-2202).

**При проведении проверки присутствовали:** директор МБОУ «Лицей № 46» Углицких Тамара Ивановна.

МБОУ «Лицей № 46» расположен в приспособленном 2-х этажном здании, оборудованном централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализования.

Лицей № 46 осуществляет образовательный процесс по программе общего и среднего общего образования. В лицей принимаются учащиеся с 8-го класса, обучение проводится в одну смену по 5-ти дневной неделе. Количество обучающихся 181 человек, организовано 8 классов-комплектов.

В ходе проведения плановой, выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

- п. 4.28 - в учебных кабинетах №№ 12, 13, 16, 17, 18, 19, в туалете для девочек, потолки и стены не гладкие, имеют щели, трещины, деформации, затёки, осыпание побелки, штукатурки, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- п. 5.6 - при оборудовании учебных помещений не соблюдаются следующие размеры проходов и расстояний в сантиметрах:

\* в кабинете № 3 расстояние между рядами составляет 46 см, в кабинете № 4 - 56 см, в кабинете № 2 - 50 см, при гигиеническом нормативе «не менее 60 см» (устранено в ходе проверки),

\* в кабинете № 3 - высота нижнего края учебной доски над полом составляет: - 97 см, в кабинете № 4 - 104 см, в кабинете № 5 - 107 см, в кабинете № 2 - 100 см, при гигиеническом нормативе «70-90 см»;

- п. 6.4 - измеренные параметры относительной влажности в помещениях не соответствуют гигиеническим нормативам 40-60% и составляют:

\* в кабинете № 5 в точках 1 и 2 составляет 28,5% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 25,5-31,5%) и занижена на 11,5% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 8,5 - 14,5%),

\* в кабинете № 4 в точках 1 и 2 составляет 30,6% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 27,6-33,6%) и занижена на 9,4% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 6,4-12,4%),

\* в кабинете № 2 в точках 1 и 2 составляет 23,2% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 20,2-26,2%) и занижена на 16,8% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 13,8-19,8%),

\* в кабинете № 3 в точках 1 и 2 составляет 20,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 17-23%) и занижена на 20,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 17-23%),

\* в кабинете № 15 в точках 1 и 2 составляет 28,1% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 25,1-31,1%) и занижена на 11,9% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 8,9-14,9%),

\* в кабинетах № 16 и 19 в точках 1 и 2 составляет 30,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 27-33%) и занижена на 10,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 7-13%),

\* в кабинете № 17 в точках 1 и 2 составляет 35,1% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 32,1-38,1%) и занижена на 4,9% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 1,9-7,9%),

\* в кабинете № 18 в точках 1 и 2 составляет 32,2% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 29,2-35,2%) и занижена на 7,8% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 4,8-10,8%),

\* в кабинете № 6 в точках 1 и 2 составляет 31,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  составляет 28-34%) и занижена на 9,0% (с учетом неопределенности измерений  $\pm 3\%$  занижена на 6-12%), (протокол АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 30.01.2017 № 705).

- п. 7.2.4 - измеренные уровни искусственной освещенности в учебном кабинете № 17 на классной доске, не соответствуют гигиеническим нормативам 300 - 500 Лк и составляют 266 Лк (с учетом погрешности  $\pm 6,0\%$  - 260-372 Лк) и занижены на 34 Лк (с учетом погрешности  $\pm 6,0\%$  - на 28-40 Лк), протокол измерений освещенности от 30.01.2017 г. № 707;

- п. 7.2.5 - в учебном кабинете № 12 (физика) светильники с люминесцентными лампами расположены не параллельно светонесущей стене;

- п. 7.2.6 - во всех учебных кабинетах классные доски оборудованные местным освещением, размещены не в сторону класса перед доской, что не обеспечивает правильное освещение классной доски;

- абз.2 п. 10.8 - в представленном расписании уроков на 3 четверть, для обучающихся 8-11 классов наиболее трудные предметы не проводятся на 2, 3, 4 уроках, например:

\* в 7А классе первыми уроками во вторник и среду проводятся уроки математики и русского языка,

\* в 8А классе первым уроком в понедельник и четверг проводятся уроки физики и математики,

\* в 8Б классе первым уроком в понедельник и вторник проводится урок математики, и химии,

\* в 11Б классе первыми уроками в понедельник, вторник проводятся уроки математики, в среду - урок физики.

- п.12.11 - весь уборочный инвентарь (для учебных помещений, коридоров), в т.ч. для санитарных узлов хранится в одном шкафу (для хранения уборочного инвентаря выделен шкаф, расположенный в гардеробной).

- п. 12.12 - по окончании уборки весь уборочный инвентарь не промывают с использованием моющих средств и не ополаскивают проточной водой (отсутствует помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных средств; промывание уборочного инвентаря осуществляется на 1 этаже в туалете для мальчиков).

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- п.9.1 - в кабинете № 14 при размещении рабочих мест с ПЭВМ не выдерживается расстояние между рабочими столами с видеомониторами и составляет от 0,66м до 0,7м, при гигиеническом нормативе «не менее 1,2 м» (устранено в ходе проверки),

- п. 9.7 - в кабинетах № 14 и № 18 поверхность сидения и спинки стульев покрыта мягкой (матерчатой) тканью, которая не обеспечивает легкую очистку от загрязнений.

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»:

- п. 5.2. - не соблюдается кратность контрольных обследований помещений (2 раза в месяц), с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений (обследование проводится ИП Стеценко М.М. 1 раз в квартал).


Ответственность за выявленные нарушения возлагается:

- по п.п. 4.28, 6.4, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 12.11, 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - на юридическое лицо МБОУ «Лицей № 46»,

- по п. 5.6, абз.2 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 - на директора лицея Углицких Т.И.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), представлен, запись внесена.

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись юридического лица)


Прилагаемые документы:

- экспертное заключение № 106-№59- П/ОСН-06-01 от 10.02.2017;
- акт санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования от 27.01.2017,
- протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 483в от 30.01.2017 с гигиенической оценкой протокола;
- протокол проведения измерений физических факторов от 27.01.2017,
- протоколы измерений микроклимата № 705 от 30.01.2017 с гигиенической оценкой протокола;
- протокол измерения параметров неионизирующих ЭМИ при работе на ПВЭМ № 706 от 30.01.2017 с гигиенической оценкой протокола;
- протокол измерения освещенности № 707 от 30.01.2017 с гигиенической оценкой протокола;

- протоколы исследования воздуха закрытых помещений № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 от 31.01.2017 с гигиенической оценкой протоколов;
- протокол радиационного обследования № 59рп от 27.01.2017 с гигиенической оценкой протокола;
- объяснение к акту директора Углицких Т.И.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течении 15 дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подпись лица, проводившего проверку:  С.А.Дзицок

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  
директор ООО «Свет» Углицких Т.И.  
«22» 02 2017  
  
 (подпись)

Информация об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
по Предписанию от 22.02.2017г.

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Выполнить потолки в учебных кабинетах №№ 12,13,16,17,18,19, фойе, в туалете для девочек – гладкими, без щелей, трещин, деформаций, затёков, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 18.08.2017	Работы запланированы на июль – август 2018г.
2	Обеспечить в кабинетах №№ 2,3,4 и 5 высоту нижнего края учебной доски над полом на уровне 70-90 см	п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 01.04.2017	Работы проведены в марте 2017г.
3	В учебном кабинете № 17 обеспечить уровни искусственной освещенности на классной доске гигиеническим нормативам 300-500 Лк	п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 01.04.2017	Работы проведены в марте 2017г.
4	В учебном кабинете № 12 (физика) светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене.	п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 18.08.2017	Работы проведены в марте 2017г
5	Во всех учебных документах классные доски оборудовать местным освещением (софитами), размещенными в сторону класса перед доской	п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 18.08.2017	Работы проведены в марте 2017г
6	Составить расписание уроков с учетом проведения наиболее трудных предметов для обучающихся 7-11-х классов на 2,3,4 уроках (расписание занятий представить в Управление	абз. 2 п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 01.04.2017	Внесены изменения в расписание и предоставлены в Управление Роспотребнадзора. (март 2017г.).

	Роспотребнадзора).			
7	Обеспечить хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов отдельно от другого уборочного инвентаря.	п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 01.04.2017	Приобретены шкафы для хранения уборочного инвентаря для санитарных узлов (март 2017г.).
8	Обеспечить по окончании уборки промывание всего уборочного инвентаря с использованием моющих средств, ополаскиванием проточной водой и просушиванием.	п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 18.08.2017	Установлен поддон для промывания уборочного инвентаря  (апрель 2017г.)
9	В кабинетах с использованием ПЭВМ № 14 и № 18 обеспечить сидения стульев поверхностью, которая должна легко поддаваться дезинфекции.	п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 18.08.2017	Проведена перетяжка стульев кожзаменителем (15.08.2017г. в Управление Роспотребнадзора направлены фотографии)
10	Проводить предварительные санитарно-эпидемиологические обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселённости ими помещений с периодичностью 2 раза в месяц.	п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	Срок до 01.04.2017	Заведена рабочая папка для хранения актов санитарно-эпидемиологических обследований. (февраль 2017г.)

Директор МБОУ «Лицей № 46»



Углицких Т. И.